

UMP

equipamentos de proteção individual

PROTETOR AUDITIVO

DESCRIÇÃO:

Protetor auditivo com três flanges, produzido em copolímero, em cores diversas, com ou sem cordão de algodão ou PVC.

APROVADO PARA:

Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15, anexos I e II (conforme tabela de atenuação abaixo).

OBSERVAÇÃO:

Para a adequada utilização do equipamento de proteção auditiva, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Guia de Diretrizes e Parâmetros Mínimos para a Elaboração e a Gestão do Programa de Conservação Auditiva (PCA)", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

TABELA DE ATENUAÇÃO

Frequência (Hz):	125	250	500	1000
Atenuação db:	20	21	22	20
Desvio Padrão:	8	8	8	7

Frequência (Hz):	2000	3150	4000	6300
Atenuação db:	22	0	23	0
Desvio Padrão:	6	0	8	0

Frequência (Hz):	8000	NRRsf
Atenuação db:	33	12
Desvio Padrão:	9	0

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA N° 10.043



VALIDADE: 16/07/2026 | **PRODUTO:** NACIONAL
Nº. DO PROCESSO: 14021.169603/2021-24

MARCAÇÃO DO CA: Na embalagem plástica.

REFERÊNCIAS: ULTRA MASTER PLUG - Copolímero.

CORES: Amarelo

TAMANHOS: Único.

NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR 16076:2020 - B

LAUDOS:

Nº. LAUDO: REAT-018-2021

LABORATÓRIO: LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Empresa: ULTRA MASTER PLUG COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - EPP | **CNPJ:** 02.987.129/0001-60

CNAE: 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: NOSSA SENHORA DAS GRACAS 1315 1335 | **Bairro:** JARDIM RUYCE

CEP: 09980000 | **Cidade:** DIADEMA UF: SP